



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมะหมัด หลงสุนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพสังคมแห่งความสุขเรียบร้อย สันติสุขและระบบบริการรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง

ข. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร	จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด

แผนที่แก้ไข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร	จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด

**บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง**  
**ประเภทครุภัณฑ์**

**แผนเดิม**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**๑.๑ กิลยูธร์ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษากระบวนคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	อื่น	ทำเทียบเรือท่นลอย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบที่อบต.ท่ามะดะลังกำหนด ดังนี้ จุดที่ ๑ ศาลาตะไละอยู่ตั้ง ท่นลอยคุณภาพสูงขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐x๔๐ เซนติเมตร เสากลม ๖ ทวง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๕ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร เชือกยึดท่น พิเศษ มีความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ สวมคอนกรีตดอกจิก เชือกโยยักษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตรขนาดพื้นที่ทำเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร (จอดเรือได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลำ)	-	-	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	-	มีที่จอดเรือ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ  
ประจวบคีรีขันธ์

แผนที่แก้ไข

๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	อื่น	ทำเทียบเรือทูลอย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบที่อบต.ท่ามะลิจัดทำขึ้น จุดที่ ๑ ศาลาตะโละอูดัง ทูลอยคุณภาพสูงขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐x๔๐ เซนติเมตรเสา ๖ ท่อน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๕ มิลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลิเมตร เชือกยัดหุ้ม พิเศษ มีความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ สมอคอนกรีตดอกจิก เชือกโยยักษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลิเมตรขนาดพื้นที่ทำเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๐๐ ตารางเมตร (จัดเรือได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ลำ)	-	-	๑,๕๑๕,๐๐๐	๑,๕๑๕,๐๐๐	มีที่จอดเรือ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	กองช่าง

**บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะถึง**  
**ประเภทครุภัณฑ์**

**แผนเดิม**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**๑.๑ กิลยู่ท์ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	อื่น	ทำเทียบเรือท่นลอย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบที่อบต.ท่ามะดะถึงกำหนด ดังนี้ จุดที่ ๑ ชายหาด ท่นลอยคุณภาพสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐x ๔๐ เซนติเมตร เสากลม ๖ หัวง ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๕ มิลลิเมตร สูงไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร เชือกยี่ตยู่ท์พิเศษ มีความ ยืดหยุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ สมอคอนกรีต ดอกจิก เชือกยี่กัซ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ทำเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (จอดเรือได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลำ)	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	มีที่จอดเรือ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	กองช่าง

**บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ**  
**สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะ**  
**ประเภทครุภัณฑ์**

**แผนที่แก้ไข**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**๑.๑ กัลยภัณฑ์ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	อื่น	ทำเทียบเรือทุ่นลอย ทุ่นที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบที่อบต.ท่ามะดะจัดทำหนด ดังนี้ จุดที่ ๑ ขายหาด ทุ่นลอยคุณภาพสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐x๔๐ เซนติเมตร เสา ๖ ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า ๘๕ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร เชือกโพลีเอสเตอร์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร เชือกยัดทุ่นพิเศษ มีความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ สมอคอนกรีตคอกจิก เชือกใยยักซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่ทำเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (จอดเรือได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ ลำ)	-	-	๓,๑๕๘,๘๐๐	-	มีที่จอดเรือ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	กองช่าง